

**Інформація про залишки медикаментів, витратних матеріалів, що придбано за місцеві кошти КП  
"Луцька ЦРЛ" станом на 08.07.2019 року**

| Найменування                     | Форма випуску  | Кількість |
|----------------------------------|--|-----------|
| АСПАРКАМ                         |  | 0         |
| АМПІЦИЛІН                        |  | 0         |
| АХД 1000 МЛ                      |  | 0         |
| АМОКСИЛ-К 625                    | таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг/125 мг по 7 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з картону     | 0         |
| АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА           | розчин для інфузій 50 мг/мл  | 0         |
| АМОКСИЛ К                        | порошок для розчину 1 гр   | 735       |
| АМПІСУЛЬБІН КМП®                 | порошок для розчину для ін'єкцій по 1,5 г порошку у флаконі  | 0         |
| АМІКСИН                          | Таблетки, вкриті оболонкою, по 0,125 г № 3, № 9  | 7         |
| АМІЗОНЧИК®                       | сироп, 10 мг/мл по 100 мл у флаконі; по 1 флакону та 1 дозувальній ложці в пачці                                 | 0         |
| АЗИМЕД®                          | таблетки по 500 мг по 3 таблетки у блістері з маркуванням українською мовою; по 1 блістеру в пачці               | 0         |
| АМІНАЗИН №10                     | розчин для ін'єкцій 25 мг/мл   | 5         |
| АДРЕНАЛІН                        | ін'єкції: 1,82 мг/мл 1 мл № 10   | 5         |
| АЗИТРОМІЦИН-БХФЗ                 | капсули по 250 мг №6   | 103       |
| АЛЬДАЗОЛ                         | таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 400 мг №3  | 45        |
| АМБРОКСОЛ                        | сироп по 100 мл (15 мг/5мл) у флаконах №1  | 0         |
| АМІТРИПТИЛІН                     | таблетки, вкриті оболонкою, по 25 мг №25   | 2         |
| АНАЛЬГІН                         | 500 мг/мл 2 мл №10   | 297       |
| АРИТМІЛ                          | Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 3 мл в ампулі № 5   | 24        |
| АТЕНОЛОЛ                         | таблетки по 50 смг №20   | 18        |
| АТРАКУРІУМ                       | Флакони 5,0  | 0         |
| АТОКСИЛ                          | порошок 10,0 г   | 11        |
| АТРОПІН-ДАРНИЦЯ®                 | розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл по 1 мл в ампулі №10  | 56        |
| АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ | Таблетки по 500 мг № 10  | 18        |
| БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН                  | Порошок для розчину для ін'єкцій по 1000000 ОД у флаконах №1   | 40        |
| БЕТАДИН                          |  | 0         |
| БЕТАЙОД-ЗДОРОВ'Я                 | Розчин нашкірний, 100 мг/мл по 50мл у флаконі  | 351       |
| БІСОПРОЛ                         | Таблетки по 10 мг № 50   | 54        |
| БОФЕН                            | Суспензія оральна, 100 мг/5 мл по 100 мл   | 0         |
| ВІКРІЛ                           |  | 0         |
| ВІНПОЦЕТИН                       | концентрат для розчину для інфузій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці з картону | 0         |
| ВЕСТИНОРМ                        | таблетик №30 8 мг  | 0         |
| ВОЛЮТЕНЗ                         | розчин для інфузій 100 мл  | 0         |
| ВАЛІДОЛ                          | таблетки сублінгвальні по 0,06 г №10 (10*1) у блістерах  | 0         |
| ВАНКОМІЦИН-ФАРМЕКС               | ліофізілат для розчину для інфузій по 500 мг у флаконах № 1  | 0         |
| ВАРФАРИН-ФС                      | Таблетки по 2,5 мг № 100   | 8         |
| ВЕНТОЛІН                         | розчин для інгаляцій, 2,5мг/2,5 мл у небулах   | 0         |
| ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД           | Таблетки по 40 мг №20  | 41        |
| ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ               | таблетки по 250 мг №10   | 33        |
| ГЕКОДЕЗ                          | 60 мг/мл 400 мл  | 75        |
| ГЕКОДЕЗ                          | 60 мг/мл 200 мл  | 64        |
| ГЕНТАМІЦИН-ЗДОРОВ'Я              | розчин для ін'єкцій, 40 мг/мл, по 2 мл в ампулі №10  | 5         |
| ГЕРПЕВІР®                        | таблетки по 400 мг;10  | 2         |
| ГІДРОХЛОРТИАЗИД                  | таблетки по 25 мг №20  | 97        |
| ГІДРОКОРТИЗОН (HYDROCORTISONE)   | суспензія для ін'єкцій: 25 мг/мл по 2 мл в ампулах №10   | 6         |
| ГЛЮКОЗА                          | розчин для інфузій 5% по 100 мл №1   | 1178      |
| ГЛЮКОЗА                          | 50 мг/мл 200 мл  | 1793      |
| ГЛЮКОЗА                          | 50 мг/мл 400 мл  | 26        |

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| ГЛЮКОЗА                  | Розчин для ін'єкцій 40% по 20 мл в ампулі №10   | 3   |
| ГЛЮКОЗА                  | Розчин для ін'єкцій 40% по 10 мл в ампулі №10   | 0   |
| ГЛУТАРГІН                | розчин для ін'єкцій, 40 мг/мл по 5 мл в ампулі;<br>по 10 ампул у картонній коробці        | 2   |
| ГЛЮКОЗА-НОВОФАРМ         | розчин для інфузій, 50 мг/мл по 200 мл у пляшці   | 0   |
| ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ     | розчин для ін'єкцій 4 мг/мл по 1 мл в ампулі №10  | 126 |
| ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ          | розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 5 мл в ампулах<br>№10                                    | 2   |
| ДІАЛІПОН                 | розчин для ін'єкцій 300 мг №5 10 мл   | 0   |
| ДИМЕДРОЛ                 | розчин для ін'єкцій 0.01<br>по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у коробці з картону             | 0   |
| ДИГОКСИН                 | Розчин для ін'єкцій 0,25 мг/мл  | 512 |
| ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ        | розчин для ін'єкцій. 25 мг/мл по 3 мл в ампулі<br>№5                                      | 0   |
| ДИПІРИДАМОЛ              | розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулах<br>№5                                      | 2   |
| ДИТИЛІН 5,0              | Ампули 5,0  | 0   |
| ДОКСИЦИКЛІН              | Капсули по 100 мг №10   | 33  |
| ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ          | Концентрат для розчину  | 267 |
| ЕНАЛАПРИЛ                | Таблетки по 10 мг №20   | 12  |
| ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ      | таблетки по 20 мг №20 (10*2) у блістерах  | 103 |
| ЕТАМБУТОЛ                | таблетки по 400 мг №50  | 40  |
| ЕУФІЛІН-Н-200            | розчин для ін'єкцій 2% по 5 мл в ампулах №10  | 52  |
| ІНДІРАБ ВАКЦИНА          |   | 6   |
| ІМУНОГЛОБУЛІН АНТИР      |   | 1   |
| ІБУПРОФЕН                | таблетки № 50   | 0   |
| ІЗОНІАЗИД-ДАРНИЦЯ        | Таблетки по 300 мг №50  | 0   |
| ІНГАМІСТ                 | 100 мг/мл 3 мл №10  | 41  |
| ІНФУЛГАН                 | розчин для інфузій 10 мг/мл, по 100 мл в пляшці   | 162 |
| ІМУСТАТ                  | таблетки по 100 мг №10  | 0   |
| КОПРЕНЕСА                |   | 0   |
| КАПТОПРЕС                | таблетки 12,5   | 0   |
| КСИЛАТ                   | розчин для інфузій 200 мл   | 0   |
| КРЕОН                    | таблетки 150 мг №20   | 0   |
| КАВІНТОН                 | Концентрат для розчину для інфузій.   | 1   |
| КАЛІЮ ХЛОРИД             | розчин для розведення 4 %   | 0   |
| КАЛІЮ ХЛОРИД             | розчин для розведення 7,5%  | 0   |
| КВАДРОЦЕФ®               | порошок для розчину для ін'єкцій по 1 г у<br>флакони, 1 скляний флакон з порошком в пачці | 0   |
| КРАТАЛ                   | таблетки №20  | 31  |
| КАВІНТОН                 | розчин для ін'єкцій   | 0   |
| КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД           | розчин для ін'єкцій   | 0   |
| КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ         | розчин для ін'єкцій 100 мг/мл   | 4   |
| КАНАМІЦИН                | Порошок для ін'єкцій по 1.0 г у флаконах  | 0   |
| КАРБАМАЗЕПІН             | таблетки по 200 мг №50  | 33  |
| КАРВЕДИЛОЛ-КВ            | таблетки по 25 мг №30   | 16  |
| КАРВЕДИЛОЛ-КВ            | таблетки по 12,5мг №30  | 9   |
| КАРДІОАРГІНІН ЗДОРОВ'Я   | розчин для ін'єкцій по 5 мл в ампулах №10 (5*2)   | 14  |
| КЛАРИТРОМІЦИН            | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг<br>№10                                    | 36  |
| КЛОПІДОГРЕЛЬ             | Таблетки, вкриті оболонкою по 75 мг №30   | 34  |
| КЛОТРИМАЗОЛ              | Таблетки вагінальні по 100 мг №10   | 14  |
| КОРВАЛМЕНТ               | капсули м'які по 0.1 г №10*3 у блістерах  | 0   |
| КОРВАЛОЛ                 | краплі для перорального застосування по 25 мл<br>у флаконах                               | 0   |
| КОРВІТИН КАСЕТИ В ПЕНАЛІ | ліофілізат для розчину, для ін'єкцій по 0,5 г у<br>флаконах №5у                           | 0   |
| ЛАКТУВІТ                 | розчин 3,335 г/мл 100 мл  | 0   |
| ЛІНЕКС                   | капсули №16   | 0   |
| ЛАКТОВІТ ФОРТЕ           | желатинові капсули  | 0   |
| ЛЕФЛОЦІН                 | 5 мг/мл 100 мл  | 164 |
| ЛІДОКАЇНУ ГІДРОХЛОРИД    | розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулі,<br>№10                                    | 55  |

|                                |   |       |
|--------------------------------|---|-------|
| ЛІНЕЗОЛІДИН                    | таблетки по 60 мг №10   | 20    |
| ЛІНЕЛІД                        | 2 мг/мл 300 мл  | 45    |
| ЛОНГОКОІН 5,0 МЛ               | Флакони 5 мл  | 0     |
| ЛОПЕРАМІД (LOPERAMIDE)         | таблетки: 2 мг №20  | 26    |
| ЛОРАТАДИН                      | таблетки по 0,01 г №20  | 73    |
| МАГНІЮ СУЛЬФАТ                 | розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, по 5 мл №10   | 133   |
| МАГНІЮ СУЛЬФАТ                 | розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, по 10 мл №10  | 208   |
| МАНІТ                          | 150 мг/мл 200 мл  | 139   |
| МЕТОКЛОПРАМІД (METOCLOPRAMIDE) | ін'єкції: 5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах №10   | 49    |
| МЕПЕНАМ                        | порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г по 1,0 г у флаконі; по 1 флакону в пачці з порошком | 1154  |
| МОВАЛІС                        | розчин для ін'єкцій 1,5 мг/мл   | 0     |
| МЕФИНАМІНОВА КИСЛОТА           | 500 мл  | 0     |
| МЕЗИМ ФОРТЕ 10 000             | таблетки №10  | 0     |
| МЕТОПРОЛОЛ                     | таблетки по 50 мг №30   | 8     |
| МЕТРОНІДАЗОЛ                   | Розчин 500 мг 100 мл  | 0     |
| МЕТРОНІДАЗОЛ-ДАРНИЦЯ           | розчин для інфузій, 5 мг/мл по 100 мл у флаконі   | 399   |
| МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ            | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг №60   | 13    |
| МУКОЛВАН                       | розчин для ін'єкцій   | 0     |
| НІТРОГЛІЦЕРИН                  | розчин для інфузій, ампули по 2 мл  | 1     |
| НІТРОГЛІЦЕРИН                  | таблетки сублінгвальні по 0,5 мг  | 0     |
| НІТРОКСОЛІН                    | таблетки 50 мг №5   | 3     |
| НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ           | розчин для інфузій 40мг/мл по 200 мл  | 17    |
| НАТРІЮ ХЛОРИД                  | розчин для ін'єкцій 9 мг/мл по 5 мл в ампулі №10  | 23    |
| НАТРІЮ ХЛОРИД 0,9%             | 100 мл  | 2924  |
| НАТРІЮ ХЛОРИД 0,9%             | 200 мл  | 20477 |
| НАТРІЮ ХЛОРИД 0,9%             | 400 мл  | 14539 |
| НОВОКАЇН                       | розчин для інфузій  | 0     |
| НЕБУТАМОЛ                      | розчин для інгаляцій 1 мг/мл 2 мл №10   | 13    |
| НІКОТИНОВА КИСЛОТА             | розчин для ін'єкцій 10 мг/мл №10  | 0     |
| НІТРОСОРБІД                    | таблетки по 10 мг №40 (10*4)  | 0     |
| НОВОСТЕЗИН                     | розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 5 мл у флаконах №10   | 67    |
| НО-СОЛЬ                        | спрей назальний 0,65% по 15 мл у флаконах   | 0     |
| ОМЕПРАЗОЛ                      | Ліофілізат для інфузій по 40 мг у флаконі №1  | 15    |
| ОНДАНСЕТРОН (ONDANSETRON)      | ін'єкції: 8 мг 4 мл в ампулах № 5   | 38    |
| ОФЛОКСАЦИН                     | Розчин для інфузій 0,2% по 100 мл у пляшці  | 150   |
| ПЕРЕКИС ВОДНЮ                  |   | 0     |
| ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ            | таблетки по 500 мг №10  | 0     |
| ПІРАНТЕЛ                       | таблетки по 250 мг №30  | 8     |
| ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ            | розчин для ін'єкцій 30 мг/мл по 1 мл в ампулі №3  | 373   |
| ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ            | таблетки по 5 мг №40  | 4     |
| ПРОЗЕРИН                       | розчин для ін'єкцій, 0,5 мг/мл по 1 мл по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у пачці                  | 48    |
| ПЛАТИФІЛІН                     | розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл по 1 мл по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у коробці                  | 0     |
| ПРЕНЕСА                        | таблетки по 8 мг №30 (10*3)у блістерах  | 17    |
| ПРОПОФОЛ-                      | НОВО емульсія для інфузій, 10 мг/мл по 20 мл у пляшках № 5                                    | 0     |
| ПРОПОФОЛ-НОВО                  | Флакони   | 0     |
| РЕВМОКСИКАМ                    | розчин для ін'єкцій 1% по 1,5 мл в ампулах №3   | 0     |
| РЕОПОЛІГЛЮКІН-НОВОФАРМ         | Розчин дл інфузій по 200 мл у пляшці  | 142   |
| РЕМАНТАДИН                     | таблетки по 0,05 №20  | 20    |
| РЕВМОКСИКАМ                    | таблетки 7,5 мг №20   | 0     |
| РИБОКСИН                       | розчин для ін'єкцій 20мг/мл №10   | 13    |
| РІНГЕР ЛАКТАТНИЙ               | розчин 400 мл   | 24    |
| САЛЬБУТАМОЛ-НЕО                | Інгаляція під тиском 100 мкг/доза по 12 мл/200 доз у контейнері                               | 52    |
| САНГЕРА                        | 100 мг/мл 5 мл №5   | 33    |
| СЕНА (SENNА)                   | таблетки: 70 мг №10   | 8     |
| СЕПТЕФРИЛ                      | таблетки по 0.2 мг № 10   | 0     |
| СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ          | Таблетки по 25 мг №30   | 8     |
| ТІВОРТІН                       |   | 0     |
| ТАМІФЛЮ                        | капсули по 75 мг №10  | 40    |
| ТІАМІН ХЛОРИД                  | розчин для ін'єкцій 50 мг/мл по 1 мл  | 0     |

|   |  |       |
|---|--|-------|
| Т-ТРИОМАКС  | розчин для інекцій 25 мг/мл по 4,0 мл                        | 0     |
| ТІОПЕНТАЛ NA  | флакони  | 0     |
| ТІОЦЕТАМ  | Розчин для ін'єкцій  | 0     |
| ТІЗАЛУД   | таблетки 2 мг №30  | 49    |
| УРОНЕФРОН   | таблетки №60   | 0     |
| ФАРМАДИПІН  | краплі оральні 2% по 25 мл у флаконах                        | 10    |
| ФЛЕНОКС®  | розчин для інекцій по 0,6 мл №10                             | 13    |
| ФЛЕНОКС   | Розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/мл по 0,2 мл (2000 анти | 7     |
| ФЛОКСІУМ  | Розчин для інфузій, 5 мг/мл по 100 мл у пляшці               | 1     |
| ФЛОКСІУМ  | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг №10          | 36    |
| ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ  | капсули по 50 мг №10   | 3     |
| ФАРМАДИПІН  | розчин 2 % 25 мг/г   | 0     |
| ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ   | Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 2 мл в ампулі №10           | 83    |
| ХЛОРГЕКСИДИН  | Розчин 0,5 мг/мл по 100 мл у флаконах                        | 0     |
| ХЛОРОФІІПТ  | розчин спиртовий 10 мг/мл по 100 у флаконі                   | 5     |
| ЦЕФОТАКСІМ  | порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г у флаконах № 10    | 267   |
| ЦЕАНОКОБАЛАМІН  | розчин для інекцій 500 мг/мл                                 | 0     |
| ЦЕФАЗОЛІН   | порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г у флаконах № 10    | 66    |
| ЦЕФТРИАКСОН   | порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г № 10               | 2073  |
| ЦЕФЕПІН   | порошок для розчину для інекцій 1,0 г                        | 0     |
| ЦИПРОФЛОКСАЦІН  | таблетки, вкриті оболонкою, по 250 мг №10                    | 158   |
| ЦИПРОФЛОКСАЦІН-НОВОФАРМ   | розчин для інфузій, 2 мг/мл по 100 мл у пляшках № 1          | 875   |
| ЮНОРМ   | 2 мг/мл 2 мл №5  | 51    |
| 1140201Щіточка гінекологічна цервікальна "Cito" стерильна (шт.)   |  | 1 000 |
| 1150101 Набір гінекологічний оглядовий №1 «Славна®» стерильний    |  | 251   |
| 4А1-0,6*20 Голки зігнуті на 4/8                                   |  | 0     |
| 4А1-0,6*36 Голки зігнуті на 4/8                                   |  | 0     |
| 4А1-0,7*25 Голки зігнуті на 4/8                                   |  | 0     |
| 4А1-0,9*36 Голки зігнуті на 4/8                                   |  | 0     |
| 4А1-1,1*30 Голки зігнуті на 4/8                                   |  | 0     |
| 4В1- 1,1*30 Голки зігнуті на 4/8                                  |  | 0     |
| 4В1- 1,2*35 Голки зігнуті на 4/8                                  |  | 0     |
| 4В1- 1,2*55 Голки зігнуті на 4/8                                  |  | 0     |
| 4В1- 1,3*40 Голки зігнуті на 4/8                                  |  | 0     |
| 4В1- 1,5*50 Голки зігнуті на 4/8                                  |  | 0     |
| 4В1- 1,8*70 Голки зігнуті на 4/8                                  |  | 0     |
| 4В1-0,9x22 Голки зігнуті на 4/8.                                  |  | 0     |
| Бинт гіпсовий 15см*2,7м "Гранум".                                 |  | 65    |
| Бинт гіпсовий 20см*2,7м "Гранум".                                 |  | 70    |
| Бинт марлевий медичний нестерильний 7*14 "Medicare" тип 17        |  | 3479  |
| Відріз марлевий медичний нестерильний (рулони)                    |  | 4 р   |
| Відріз марлевий медичний нестерильний                             |  | 193   |
| Вата медична гігроскопічна нестерильна "Medicare" 100г            |  | 3 992 |
| Голка спинальна Spinex 22G/90 мм                                  |  | 0     |
| Голка спинальна Spinex 25G/90 мм                                  |  | 0     |
| Дихальний мішок для анестезії "MEDICARE" (чорний, 3л латекс)      |  | 3     |
| Ємність для забору сечі 60мл н/ст URI-BOX (з кришкою, в індив.уп) |  | 230   |
| Затискач для пуповини "Medicare"                                  |  | 200   |
| Зонд стравохідний типа "Блекмор" CH20 d=6,6 "Каммед"              |  | 4     |
| Зонд шлунковий "Medicare" Fr18                                    |  | 35    |
| Зонд шлунковий "Medicare" Fr20                                    |  | 35    |
| Канюля в/в з інекційним клапаном "Medicare" 26G (фіолетовий)      |  | 30    |
| Канюля внутрішньовенна "MEDICARE" одноразового використання 22G   |  | 0     |
| Канюля внутрішньовенна "MEDICARE" одноразового використання 24G   |  | 0     |
| Канюля внутрішньовенна "MEDICARE" розмір 18G                      |  | 366   |
| Канюля внутрішньовенна "MEDICARE" розмір 20G                      |  | 3949  |

|   |  |       |
|---|--|-------|
| КАПРОАГ 2/0, Нитка з анти бактеріцидним просоченням, 1,5 м      |  | 0     |
| Капрон(поліамід) кручений, моток 2/0 (M3), 50м Укртехмед.       |  | 0     |
| Капрон(поліамід) кручений, моток 1 (M4) 50м Укртехмед.          |  | 0     |
| Капрон(поліамід) кручений, моток 2 (M5) 50м Укртехмед.          |  | 0     |
| Капрон(поліамід) кручений, моток 3 (M6) 50м Укртехмед.          |  | 0     |
| Катетер аспіраційний  |  | 110   |
| Катетер аспіраційний "Medicare" Fr 10                           |  | 0     |
| Катетер аспіраційний "Medicare" Fr 12                           |  | 50    |
| Катетер аспіраційний "Medicare" Fr 14                           |  | 26    |
| Катетер аспіраційний "Medicare" Fr 16                           |  | 100   |
| Катетер аспіраційний "Medicare" Fr 6                            |  | 40    |
| Катетер аспіраційний. "Medicare" Fr 8                           |  | 10    |
| Катетер живлячий Medicare Fr 6                                  |  | 40    |
| Катетер живлячий Medicare Fr 8                                  |  | 10    |
| Катетер пупковий 5ch "Каммед"                                   |  | 10    |
| Катетер пупковий 6ch "Каммед"                                   |  | 20    |
| Катетер Фолея латексний 2-х ход. Fr18 "Medicare"                |  | 265   |
| Катетер Фолея латексний 2-х ход. Fr 20 "Medicare"               |  | 280   |
| Кетгут без голки стер. "Igar" №3                                |  | 0     |
| Кетгут без голки стер. "Igar" №4                                |  | 0     |
| Кетгут без голки стер. "Igar" №5                                |  | 0     |
| Клейона підкладна гумотканинна 45м, ширина 85 см, Белема Трейд  |  | 0     |
| Клинок Макинтош №4  |  | 0     |
| Комплект для катетеризації по Селдінгеру 3-х нальний ZKDND 8F20 |  | 25    |
| Контур дихальний одноразовий "MEDICARE" (для анестезії, для дор |  | 4     |
| Леза для скальпелю "Medicare" (20)                              |  | 300   |
| Маска киснева (для дорослих) "Medicare"                         |  | 5     |
| Маска мед.однораз.з петлями "Medicare"                          |  | 4600  |
| Одноразові системи для периливання інфузійних рідин             |  | 2465  |
| Пластир мікропор  |  | 115   |
| Пробірка гель+активатор сгустка 5мл, 13*100, CD Rich            |  | 0     |
| Роторозширювач з кремальєрой 190см                              |  | 1     |
| Рукавички н/с оглядові латексні НЕПРИПУДРЕНІ р.М, "Medicare"    |  | 61855 |
| Рукавички хірург. "подвійні" стерильні "Medicare", р.7,5        |  | 0     |
| Рукавички хірургічні стерильні припудрені р.7,0 "Medicare"      |  | 1 078 |
| Рукавички хірургічні стерильні припудрені р.7,5 "Medicare"      |  | 2000  |
| Рукавички хірургічні стерильні припудрені р.8,0 "Medicare"      |  | 700   |
| Система ПР Medicare (з 2-х вхідними портами)                    |  | 0     |
| Трубка гумова медична тип-6, 10x2                               |  | 5     |
| Трубка ендотрахеальна б/м р.2,5 "Medicare"                      |  | 0     |
| Трубка ендотрахеальна б/м р.3.0 "Medicare"                      |  | 10    |
| Трубка ендотрахеальна б/м р.3.5 "Medicare"                      |  | 40    |
| Трубка ендотрахеальна без манжети р.4.0 "Medicare"              |  | 10    |
| Трубка ендотрахеальна з манжетою р.7.5 "Medicare"               |  | 170   |
| Уриноприймач (сечоприймач) "Medicare" зі зливом, 2000мл         |  | 240   |
| Фільтр бактеріальний електростатичний одноразовий "Medicare"    |  | 40    |
| 1,0 мл Шприц ін'єкційний одноразового застосування "Medicare"   |  | 700   |
| 2,0 мл Шприц ін'єкційний одноразового застосування "Medicare"   |  | 20305 |
| 5,0 мл Шприц ін'єкційний одноразового застосування "Medicare"   |  | 405   |
| 10,0 мл Шприц ін'єкційний одноразового застосування "Medicare"  |  | 1740  |
| 20,0 мл Шприц ін'єкційний одноразового застосування "Medicare"  |  | 15030 |