

**Інформація про залишки медикаментів, витратних матеріалів, що придбано за місцеві кошти
КП "Луцька ЦРЛ" станом на 23.05.2022 р.**

| Найменування | Форма випуску | Кількість |
|----------------------------------|--|-----------|
| АУГМЕНТИН | таблетки в/о 500 мг/125 мг №14 | 5 |
| АУГМЕНТИН | таблетки в/о 875 мг/125 мг №14 | |
| АЛОПУРИНОЛ КВ-300 мг№30 | таблетки | 0 |
| АЛОПУРИНОЛ 100 мг№50 | таблетки | 0 |
| АСПАРКАМ | | 0 |
| АМПІЦИЛІН | 0,5г | 0 |
| АМОКСИКЛАВ | таблетки 875/12 5мг №14 | 30 |
| АМОКСИЛ | 500 мл № 20 | 40 |
| АНАЛЬГІН (Paralgina) | таблетки 500 мг №12 | 20 |
| АХД 1000 МЛ | | 0 |
| АМОКСИЛ-К 625 | таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг/125 мг по 7 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з картону | 0 |
| АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА | розчин для інфузій 50 мг/мл | 0 |
| АМОКСИЛ К | порошок для розчину 1 гр | 0 |
| АЗИМЕД | 250 мг | 0 |
| АЗИМЕД | порошок 200мг/5мл суспензія | 15 |
| АЗИЦИН | № 3 | 148 |
| АЗИЦИН | 250мг № 6 | 0 |
| АМПІСУЛЬБІН КМП® | порошок для розчину для ін'єкцій по 1,5 г порошку у флаконі | 0 |
| АМІКСИН | Таблетки, вкриті оболонкою, по 0,125 г № 3, № 9 | 0 |
| АМІЗОНЧИК® | сироп, 10 мг/мл по 100 мл у флаконі; по 1 флакону та 1 дозувальній ложці в пачці | 0 |
| АЗИМЕД® | таблетки по 500 мг по 3 таблетки у блістері з маркуванням українською мовою; по 1 блістеру в пачці | 70 |
| АМІНАЗИН №10 | розчин для інекцій 25 мг/мл | 0 |
| АДРЕНАЛІН | ін'єкції: 1,82 мг/мл 1 мл № 10 | 90 |
| АЗИТРОМІЦИН-БХФЗ | капсули по 250 мг №6 | 50 |
| АЗИТРОМІЦИН-БХФЗ | капсули по 500 мг №3 | 0 |
| АЛАДИН (АМЛОДИПІН) | таблетки 10мг №30 | 6 |
| АЛЬДАЗОЛ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 400 мг №3 | 0 |
| АЛЬБЕНДАЗОЛ | таблетки 400мг №3 | 0 |
| АМБРОКСОЛ | 30мл №20 | 0 |
| АМБРОКСОЛ | сироп по 100 мл (15 мг/5мл) у флаконах №1 | 45 |
| АМІТРИПТИЛІН | таблетки, вкриті оболонкою, по 25 мг №25 | 2 |
| АНТРАЛЬ | таблетки 0,2г №30 | 10 |
| АНАЛЬГІН | 500 мг/мл 2 мл №10 | 315 |
| АРИТМІЛ | Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 3 мл в ампулі № 5 | 15 |
| АТЕНОЛОЛ | таблетки по 50 смг №20 | 0 |
| АТЕРОКАРД | таблетки 75 мг №10 | 0 |
| АТРАКУРІУМ | Флакони 5,0 | 0 |
| АТОКСИЛ | порошок 10,0 г | 0 |
| АТРОПІН-ДАРНИЦЯ® | розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл по 1 мл в ампулі №10 | 80 |
| АТРОГРЕЛ | таблетки 75мг №30 | 0 |
| АМЛОДИПІН | таблетки 5мг №20 | 0 |
| АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ | Таблетки по 500 мг № 10 | 0 |
| БЕТАГІСТИН | таблетки по 24 мг №30 | 0 |
| БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН | Порошок для розчину для ін'єкцій по 1000000 ОД у флаконах №1 | 0 |
| БЕТАДИН | | 0 |
| БЕТАЙОД-ЗДОРОВ'Я | Розчин нашкірний, 100 мг/мл по 50мл у флаконі | 0 |
| БІСОПРОЛ | Таблетки по 10 мг № 50 | 0 |
| БІСОПРОЛ | таблетки 5 мг №30 | 30 |
| БОФЕН | Суспензія оральна, 100 мг/5 мл по 100 мл | 45 |
| БІОВЕН | розчин для інфузій 10% 100мл | 0 |
| БУПІВАКАІН | 5м/мл - 5мл №10 | 0 |
| ВІКРІЛ | | 0 |
| ВІНПОЦЕТИН | концентрат для розчину для інфузій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці з картону | 0 |
| ВЕСТИНОРМ | таблетик №30 8 мг | 0 |

| | | |
|--------------------------------|---|-----|
| ВОЛЮТЕНЗ | розчин для інфузій 100 мл | 0 |
| ВАЛІДОЛ | таблетки сублінгвальні по 0,06 г №10 (10*1) у блістерах | 0 |
| ВАНКОМІЦИН-ФАРМЕКС | ліофізілат для розчину для інфузій по 500 мг у флаконах № 1 | 0 |
| ВАРФАРИН-ФС | Таблетки по 2,5 мг № 100 | 0 |
| ВЕНТОЛІН | розчин для інгаляцій, 2,5мг/2,5 мл у небулах | 100 |
| ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД | Таблетки по 40 мг №20 | 0 |
| ВЕРАПАМІЛ | розчин для ін'єкцій 2,5мг/мл №10 | 1 |
| ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ | таблетки по 250 мг №10 | 0 |
| ГЕПАРИН 5000 5 мл №5- ФАРМЕКС | Ампули 5,0 | 84 |
| ГЕПАРИН (Heparinum WZF) | р-н д/інф.5000 Мо/мл фл 5мл №10 | 5 |
| ГЕКОДЕЗ | 60 мг/мл 400 мл | 0 |
| ГЕКОДЕЗ | 60 мг/мл 200 мл | 0 |
| ГЕМОТРАН | розчин для інекцій 100 мг/мл по 5 мл №5 | 18 |
| ГЕНТАМІЦИН-ЗДОРОВ'Я | розчин для ін'єкцій, 40 мг/мл, по 2 мл в ампулі №10 | 0 |
| ГЕРПЕВІР® | таблетки по 400 мг;10 | 1 |
| ГІАЦИНТІЯ | таблетки 10 мг №30 | 10 |
| ГІДРОХЛОРТІАЗИД | таблетки по 25 мг №20 | 90 |
| ГІДРОКОРТИЗОН (HYDROCORTISONE) | суспензія для ін'єкцій: 25 мг/мл по 2 мл в ампулах №10 | 65 |
| ГЛЮКОЗА | р-н д/інф. 50 мг/мл п/контейнер 500 мл | 160 |
| ГЛЮКОЗА | розчин для інфузій 5% по 100 мл №1 | 0 |
| ГЛЮКОЗА | 50 мг/мл 200 мл | 896 |
| ГЛЮКОЗА | 50 мг/мл 400 мл | 0 |
| ГЛЮКОЗА | Розчин для ін'єкцій 40% по 20 мл в ампулі №10 | 21 |
| ГЛЮКОЗА | Розчин для ін'єкцій 40% по 10 мл в ампулі №10 | 0 |
| ГЛУТАРГІН | розчин для ін'єкцій, 40 мг/мл по 5 мл в ампулі; по 10 ампул у картонній коробці | 0 |
| ГЛЮКОЗА-НОВОФАРМ | розчин для інфузій, 50 мг/мл по 200 мл у пляшці | 0 |
| ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ | розчин для ін'єкцій 4 мг/мл по 1 мл в ампулі №10 | 0 |
| ДЕКСАМЕТАЗОНУ ФОСФАТ | розчин для ін'єкцій 4 мг/мл по 1 мл в ампулі №5 | 660 |
| ДЕКАСАН | розчин 2ам/мл-200мл | 115 |
| ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ | розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 5 мл в ампулах №10 | 0 |
| ДІАГЛІЗИД | таблетки 60мг №30 | 50 |
| ДАЛАЦИН | капсули 150мг №16 | 1 |
| ДІАФОРМІН | таблетки 1000мг №60 | 0 |
| ДІАЛІПОН | розчин для інекцій 300 мг №5 10 мл | 0 |
| ДІАПРОЗОЛ | розчин для інекцій | 0 |
| ДРОТАВЕРИН 2 мл №5- ДАРНИЦЯ | Ампули 5,0 | 0 |
| ДИМЕДРОЛ | розчин для ін'єкцій 0.01 по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у коробці з картону | 215 |
| ДИГОКСИН | Розчин для ін'єкцій 0,25 мг/мл | 0 |
| ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ | розчин для ін'єкцій. 25 мг/мл по 3 мл в ампулі №5 | 170 |
| ДИПІРИДАМОЛ | розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулах №5 | 0 |
| ДИТИЛІН 5,0 | Ампули 5,0 | 0 |
| ДИФЛЮЗОЛ | 2 мг/мл 100 мл | 0 |
| ДОКСИЦИКЛІН | Капсули по 100 мг №10 | 110 |
| ДОФАМІН-ДАРНИЦЯ | Концентрат для розчину | 221 |
| ЕНАЛАПРИЛ | Таблетки по 10 мг №20 | 50 |
| ЕНАЛАПРИЛ | 20 мг №20 | 0 |
| ЕНОКСАПАРИН | Розчин для ін'єкцій 0,4 мл | 220 |
| ЕНОКСАПАРИН | розчин для ін'єкцій 0,6мл | 0 |
| ЕНОКСАПАРИН | розчин для інекцій 3 мл | 90 |
| ЕПЛЕПРЕС | таблетки вкриті плівковою оболонкою 50мг №30 | 0 |
| ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки по 20 мг №20 (10*2) у блістерах | 0 |
| ЕРИТРОМІЦИН | Таблетки по 100 мг №20 | 43 |
| ЕТАМБУТОЛ | таблетки по 400 мг№50 | 0 |
| ЕУФІЛІН-Н-200 | розчин для ін'єкцій 2% по 5 мл в ампулах №10 | 25 |
| ЕУТИРОКС | таблетки 25 мкг №100 | 34 |
| ЕУТИРОКС | таблетки 50 мкг №100 | 80 |
| ЕУТИРОКС | таблетки 75 мкг №100 | 95 |
| ЕУТИРОКС | таблетки 125 мкг №100 | 5 |
| ЕУТИРОКС | таблетки 150 мкг №100 | 0 |
| ІНДІРАБ ВАКЦИНА | | 0 |
| ІМУНОГЛОБУЛІН АНТИР | | 0 |
| ІБУПРОФЕН | таблетки № 50 | 180 |

| | | |
|--------------------------|--|-----|
| ІБУПРОФЕН | таблетки № 20 | 50 |
| ІЗОНІАЗИД-ДАРНИЦЯ | Таблетки по 300 мг №50 | 0 |
| ІНГАМІСТ | 100 мг/мл 3 мл №10 | 25 |
| ІНФУЛГАН | розчин для інфузій 10 мг/мл, по 100 мл в пляшці | 0 |
| ІМУСТАТ | таблетки по 100 мг №10 | 0 |
| ІПАМІД | таблетки 2,5 мг №30 | 35 |
| ІРБЕТАН | таблетки 300 мг №20 | 50 |
| ІРБЕТАН-Н | таблетки 300 мг/12,5 мг №30 | 70 |
| КАПТОПРИЛ 25 мг №20 | таблетки | 0 |
| КЕТОРОЛ | таблетки 10 мг №10 | 2 |
| КЕТОРОЛ Форте | таб.100 мг №30 | 16 |
| КОПРЕНЕСА | таблетки | 0 |
| КАПТОПРЕС | таблетки 12,5 | 0 |
| КСИЛАТ | розчин для інфузій 200 мл | 0 |
| КРЕОН | таблетки 150 мг №20 | 0 |
| КАВІНТОН | Концентрат для розчину для інфузій. | 0 |
| КАЛІЮ ХЛОРИД | розчин для розведення 4 % | 0 |
| КАЛІЮ ХЛОРИД | розчин для розведення 7,5% | 360 |
| КВАДРОЦЕФ® | порошок для розчину для ін'єкцій по 1 г у флаконі, 1 скляний флакон з порошком в пачці | 233 |
| КРАТАЛ | таблетки №20 | 0 |
| КАВІНТОН | розчин для інекцій | 0 |
| КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД | розчин для інекцій | 0 |
| КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ | розчин для інекцій 100 мг/мл | 77 |
| КАНАМІЦИН | Порошок для ін'єкцій по 1.0 г у флаконах | 0 |
| КАРБАМАЗЕПІН | таблетки по 200 мг №50 | 0 |
| КАРВЕДИЛОЛ-КВ | таблетки по 25 мг №30 | 0 |
| КАРВЕДИЛОЛ-КВ | таблетки по 12,5мг №30 | 0 |
| КАРДІОАРГІНІН ЗДОРОВ'Я | розчин для ін'єкцій по 5 мл в ампулах №10 (5*2) | 0 |
| КЛАРИТРОМІЦИН | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг №10 | 0 |
| КЛОПІДОГРЕЛЬ | Таблетки, вкриті оболонкою по 75 мг №30 | 18 |
| КЛОТРИМАЗОЛ | Таблетки вагінальні по 100 мг №10 | 0 |
| КОГНУМ | таблетки 250мг № 50 | 0 |
| КОРВАЛКАПС | капсули № 27 | 0 |
| КОРВАЛМЕНТ | капсули м'які по 0.1 г №10*3 у блістерах | 0 |
| КОРВАЛОЛ | краплі для перорального застосування по 25 мл у флаконах | 0 |
| КОМБІСАРИЛ-Н | таблетки 5 мг/160 мг/12,5мг №30 | 0 |
| КОМБІПРИЛ | таблетки 5 мг/10мг № 30 | 0 |
| КОРВІТИН КАСЕТІ В ПЕНАЛІ | ліофілізат для розчину, для ін'єкцій по 0,5 г у флаконах №5у | 0 |
| ЛАКТУВІТ | розчин 3,335 г/мл 100 мл | 0 |
| ЛІВОСТОР | таблетки 20мг № 30 | 0 |
| ЛІНЕКС | капсули №16 | 0 |
| ЛАКТОВІТ ФОРТЕ | желатинові капсули | 0 |
| ЛЕВОМІЦЕТИН | таблетки 500мг №10 | 3 |
| ЛЕВОФЛОКСАЦИН | розчин для інфузій 5 мг/мл 100 мл | 200 |
| ЛЕФЛОЦИН | 5 мг/мл 100 мл | 320 |
| ЛІДОКАІН | розчин для ін'єкцій 2% - 2 мл № 10 | 50 |
| ЛІДОКАІНУ ГІДРОХЛОРИД | розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулі, №10 | 0 |
| ЛІНЕЗОЛІДИН | таблетки по 60 мг №10 | 0 |
| ЛІНЕЛІД | 2 мг/мл 300 мл | 0 |
| ЛІНЕЗОЛІДИН | 300 мл в пляшці | 100 |
| ЛОНГОКОІН ХЕВІ | 5,0мг/мл - 5мл №5 | 20 |
| ЛОПЕРАМІД (LOPERAMIDE) | таблетки: 2 мг №20 | 0 |
| ЛОРІСТА (ЛОЗАРТАН) | таблетки 100 мг № 30 | 0 |
| ЛОРІСТА (ЛОЗАРТАН) | таблетки 50 мг №30 | 0 |
| L-ТИРОКСИН | таблетки 25мг №50 | 1 |
| L-ТИРОКСИН | таблетки 100 мкг №50 | 0 |
| ЛОРАТАДИН | таблетки по 0,01 г №20 | 110 |
| МАГНІКОР | таблетки 75 мг №30 | 36 |
| МАГНІКОР | таблетки №100 | 2 |
| МАГНІКОР-Форте | таблетки 150 мг№100 | 0 |
| МАГНІЮ СУЛЬФАТ | розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, по 5 мл №10 | 95 |
| МАГНІЮ СУЛЬФАТ | розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, по 10 мл №10 | 100 |
| МОКСИФЛОКСАЦИН | 400мг №5 | 44 |

| | | |
|-----------------------------------|--|-----|
| МОКСИМАК | 400мг/250мл | 241 |
| МОКСИКУМ | 400мг №7 | 315 |
| МАНІТ | 150 мг/мл 200 мл | 50 |
| МЕМБРАЛ | таблетки 10 мг №30 | 0 |
| МЕМБРАЛ | таблетки 10 мг №60 | 0 |
| МЕТОКЛОПРАМІД (METOCLOPRAMIDE) | ін'єкції: 5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл в ампулах №10 | 40 |
| МЕТОКЛОПРАМІД (METOCLOPRAMIDE) | таблетки: 10 мг №50 | 27 |
| МЕПЕНАМ | порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г по 1,0 г у флаконі; по 1 флакону в пачці з порошком | 0 |
| МОВАЛІС | розчин для ін'єкцій 1,5 мг/мл | 0 |
| МЕФИНАМІНОВА КИСЛОТА | 500 мл | 0 |
| МЕЗАТОН | розчин для ін'єкцій 10 мг/мл-1мл № 10 | 30 |
| МЕЗИМ ФОРТЕ 10 000 | таблетки №10 | 0 |
| МЕТОПРОЛОЛ | таблетки по 50 мг №30 | 8 |
| МЕТРОНІДАЗОЛ ЗДОРОВ'Я | таблетки по 250 мг №20 | 20 |
| МЕТРОНІДАЗОЛ-ДАРНИЦЯ | розчин для інфузій, 5 мг/мл по 100 мл у флаконі | 280 |
| МЕТФОРМІН-АСТРАФАРМ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг №60 | 0 |
| МЕТИЛПРЕДНІЗОЛОН | таблетки 4 мг №30 | 0 |
| МЕТАФОРА | таблетки 1000мг №60 | 5 |
| МУКОЛВАН | розчин для ін'єкцій | 0 |
| МЕРОГРАМ | порошок для розчину для ін'єкцій по 100 мг у флаконах | 120 |
| НІТРОГЛІЦЕРИН | розчин для інфузій, ампули по 2 мл | 0 |
| НІТРОГЛІЦЕРИН | таблетки сублінгвальні по 0,5 мг | 0 |
| НІТРОКСОЛІН | таблетки 50 мг №5 | 0 |
| НАЙЗ | таблетки 100 мг №20 | 2 |
| НАТРІЮ ГІДРОКАРБОНАТ | розчин для інфузій 40мг/мл по 200 мл | 0 |
| НАТРІЮ ХЛОРИД 0,9% | р-н д/інф.0,9% п/контейнер 500 мл | 180 |
| НАТРІЮ ХЛОРИД | розчин для ін'єкцій 9 мг/мл по 5 мл в ампулі №10 | 0 |
| НАТРІЮ ХЛОРИД 0,9% | 100 мл | 632 |
| НАТРІЮ ХЛОРИД 0,9% | 200 мл | 890 |
| НАТРІЮ ХЛОРИД 0,9% | 400 мл | 126 |
| НАТРІЮ ТІОСУЛЬФАТ | розчин для ін'єкцій 300мг/мл - 5 мл №10 | 1 |
| НОВОКАІН | розчин для інфузій | 0 |
| НЕБІВАЛ | таблетки 5 мг №80 | 35 |
| НЕБУТАМОЛ | розчин для інгаляцій 1 мг/мл 2 мл №10 | 0 |
| НЕОВІТАМ | таблетки № 30 | 0 |
| НІКОТИНОВА КИСЛОТА | розчин для ін'єкцій 10 мг/мл №10 | 0 |
| НІТРОСОРБІД | таблетки по 10 мг №40 (10*4) | 0 |
| НОВОСТЕЗИН | розчин для ін'єкцій 5 мг/мл-5 мл №10 | 100 |
| НОВОСТЕЗИН | розчин для ін'єкцій, 2,5 мг/мл по 200 мл у флаконах | 0 |
| НОХШАВЕРИН | розчин для ін'єкцій 20 мг/мл по 2 мл в ампулах №5 | 10 |
| НО-СОЛЬ | спрей назальний 0,65% по 15 мл у флаконах | 0 |
| ОМЕПРОЗОЛ-АНАНТА | капсули 20мг №100 | 0 |
| ОМЕПРАЗОЛ | Ліофілізат для інфузій по 40 мг у флаконі №1 | 70 |
| ОМЕПРАЗОЛ 20 мг №30 | капсули | 250 |
| ОНДАНСЕТРОН (ONDANSETRON) | ін'єкції: 8 мг 4 мл в ампулах № 5 | 120 |
| ОКСИТОЦИН 5 мг №50 БІОФАРМА | Розчин для ін'єкцій | 0 |
| ОПТИЛАЙТ (Optilyte) | р-н д/інф. п/контейнер 500мл | 0 |
| ОФЛОКСАЦИН | Розчин для інфузій 0,2% по 100 мл у пляшці | 0 |
| ПЕРЕКИС ВОДНЮ | | 5 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки по 500 мг №10 | 94 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | розчин для інфузій 100 мл | 190 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ (Арап) | таб. в/о 500 мг №12 | 23 |
| ПЛАЗМОВЕН | р-н для інфузій 500 мл | 50 |
| ПІРАНТЕЛ | таблетки по 250 мг №30 | 0 |
| ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ | розчин для ін'єкцій 30 мг/мл по 1 мл в ампулі №3 | 100 |
| ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ | таблетки по 5 мг №40 | 0 |
| ПРОЗЕРИН | розчин для ін'єкцій, 0,5 мг/мл по 1 мл по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у пачці | 0 |
| ПЛАТИФІЛІН | розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл по 1 мл по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у коробці | 0 |
| ПРЕНЕСА | таблетки по 8 мг №30 (10*3)у блістерах | 0 |
| ПРОПОФОЛ- | НОВО емульсія для інфузій, 10 мг/мл по 20 мл у пляшках № 5 | 0 |

| | | |
|---------------------------|---|-----|
| ПРОПОФОЛ-НОВО | Флакони | 0 |
| РАНІТІДІН 150 мг№20 | таблетки | 0 |
| РЕВМОКСИКАМ | розчин для ін'єкцій 1% по 1,5 мл в ампулах №3 | 0 |
| РЕЛАКСИЛ | капсули № 20 | 0 |
| РЕОПОЛІГЛЮКІН-НОВОФАРМ | Розчин дл інфузій по 200 мл у пляшці | 11 |
| РЕМАНТАДИН | таблетки по 0,05 №20 | 0 |
| РЕМДЕСИВІР | розчин для інфузій 5мг/мл | 12 |
| РЕВМОКСИКАМ | таблетки 7,5 мг №20 | 0 |
| РИБОКСИН | розчин для інекцій 20мг/мл №10 | 0 |
| РІНГЕР | розчин 200 мл | 80 |
| РІНГЕР ЛАКТАТНИЙ | розчин 200 мл | 0 |
| САЛЬБУТАМОЛ-НЕО | Інгаляція під тиском 100 мкг/доза по 12 мл/200 доз у контейнері | 2 |
| САНГЕРА | 100 мг/мл 5 мл №5 | 0 |
| СОНМІЛ | таблетки 15мг № 30 | 0 |
| СЕНА (SENNА) | таблетки: 70 мг №10 | 10 |
| СЕПТЕФРИЛ | таблетки по 0.2 мг № 10 | 0 |
| СИДОКАРД | таблетки 4 мг №30 | 0 |
| СОРИТМІК | таблетки 80 мг№20 | 8 |
| СОЛУ-МЕДРОЛ | порошок та розчинник 40мг | 0 |
| СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ | Таблетки по 25 мг №30 | 2 |
| ТІВОРТІН | | 0 |
| ТАМІФЛЮ | капсули по 75 мг №10 | 28 |
| ТІАМІН ХЛОРИД | розчин для інекцій 50 мг/мл по 1 мл | 0 |
| Т-ТРИОМАКС | розчин для інекцій 25 мг/мл по 4,0 мл | 0 |
| ТІОПЕНТАЛ NA | флакони | 0 |
| ТІОЦЕТАМ | Розчин для ін'єкцій | 0 |
| ТІЗАЛУД | таблетки 2 мг №30 | 0 |
| ТРАМІКС® 100 мг/мл 5 мл№5 | | 0 |
| ТРОМБОНЕТ 75 мг №30 | таблетки | 0 |
| ТРИДУКТАН-МВ | таблетки 35 мг №20 | 50 |
| ТОРАРЕН | таблетки 10 мг№30 | 30 |
| УЛЬТРАВІСТ | р-н для інекцій/інфузій 370 мг/мл 100 мл | 50 |
| УРОНЕФРОН | таблетки №60 | 0 |
| ФАРМАДИПІН | краплі оральні 2% по 25 мл у флаконах | 10 |
| ФЛЕНОКС® | розчин для інекцій по 0,6 мл №10 | 0 |
| ФЛЕНОКС | розчин для ін'єкцій 10000 анти-Ха МО/мл по 0,2 мл (2000 анти | 0 |
| ФЛЕНОКС | 0,4мг | 144 |
| ФЛУКАП | 75мг | 27 |
| ФЛОКСІУМ | розчин для інфузій, 5 мг/мл по 100 мл у пляшці | 90 |
| ФЛОКСІУМ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг №10 | 60 |
| ФОЛІЄВА КИСЛОТА | таблетки 5 мг №50 | 1 |
| ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ | капсули по 50 мг №10 | 0 |
| ФАРМАДИПІН | розчин 2 % 25 м/г | 0 |
| ФАРМАСУЛІН | 100 мг/мл- 10мл | 0 |
| ФЕРРОФОЛ | таблетки жувальні №30 | 0 |
| ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ | Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 2 мл в ампулі №10 | 70 |
| ХЛОРГЕКСИДИН | Розчин 0,5 мг/мл по 100 мл у флаконах | 21 |
| ХЛОРОФІПТ | розчин спиртовий 10 мг/мл по 100 у флаконі | 0 |
| ЦЕБОПІМ | порошок для розчину для інекцій 1,0 г | 0 |
| ЦЕРЕГЛІА | таблетки 400 мг№30 | 0 |
| ЦЕФОТАКСІМ | порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г у флаконах № 10 | 35 |
| ЦЕАНОКОБАЛАМІН | розчин для інекцій 500 мг/мл | 0 |
| ЦЕФАЗОЛІН | порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г у флаконах № 10 | 0 |
| ЦЕФТРИАКСОН | порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г № 10 | 160 |
| ЦЕФТРИАКСОН | порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г у флаконах | 195 |
| ЦЕФЕПІН | порошок для розчину для інекцій 1,0 г | 280 |
| ЦЕФТАЗИДИМ | порошок для розчину для інекцій 1000 мг №10 | 95 |
| ЦЕФТУМ | порошок для розчину для інекцій 1,0 г №10 | 0 |
| ЦЕФУРОКСИМ (Biofurocsym) | пор.д/ін. 750 мг №1 | 15 |
| ЦЕФУРОКСИМ (Biofurocsym) | пор.д/ін. 1500 мг №1 | 40 |
| ЦИКЛОКАПРОН | розчин для інекцій 100мг/мл по 5 мл в ампулах №5 | 0 |
| ЦИПРОФЛОКСАЦИН | таблетки, вкриті оболонкою, по 250 мг №10 | 0 |

| | | |
|---|---|-------|
| ЦИПРОФЛОКСАЦИН-НОВОФАРМ | розчин для інфузій, 2 мг/мл по 100 мл у пляшках № 1 | 140 |
| ЦИПРОНЕКС (Cipronex) | таб. 500 мг №10 | 0 |
| ЮНОРМ | 2 мг/мл 2 мл №5 | 0 |
| 1140201Щіточка гінекологічна цервікальна "Cito" стерильна (шт.) | | 0 |
| 1150101 Набір гінекологічний оглядовий №1 «Славна®» стерильний | | 0 |
| 4A1-0,6*20 Голки зігнуті на 4/8 | | 0 |
| 4A1-0,6*36 Голки зігнуті на 4/8 | | 0 |
| 4A1-0,7*25 Голки зігнуті на 4/8 | | 0 |
| 4A1-0,9*36 Голки зігнуті на 4/8 | | 0 |
| 4A1-1,1*30 Голки зігнуті на 4/8 | | 0 |
| 4B1- 1,1*30 Голки зігнуті на 4/8 | | 0 |
| 4B1- 1,2*35 Голки зігнуті на 4/8 | | 0 |
| 4B1- 1,2*55 Голки зігнуті на 4/8 | | 0 |
| 4B1- 1,3*40 Голки зігнуті на 4/8 | | 0 |
| 4B1- 1,5*50 Голки зігнуті на 4/8 | | 0 |
| 4B1- 1,8*70 Голки зігнуті на 4/8 | | 0 |
| 4B1-0,9x22 Голки зігнуті на 4/8. | | 0 |
| Бинт гіпсовий 15см*2,7м "Гранум". | | 61 |
| Бинт гіпсовий 20см*2,7м "Гранум". | | 8 |
| Бинт марлевий медичний нестерильний 7*14 "Medicare" тип 17 | | 2144 |
| Відріз марлевий медичний нестерильний (рулони) | | 500 |
| Відріз марлевий медичний нестерильний | | 0 |
| Вата медична гігроскопічна нестерильна "Medicare" 100г | | 1 790 |
| Голка спинальна Spinex 22G/90 мм | | 0 |
| Голка спинальна Spinex 25G/90 мм | | 0 |
| Дихальний мішок для анестезії "MEDICARE" (чорний, 3л латекс) | | 0 |
| Ємність для забору сечі 60мл н/ст URI- BOX (з кришкою, в індив.уп) | | 140 |
| Затискач для пуповини "Medicare" | | 0 |
| Зонд стравохідний типа "Блекмор" CH20 d=6,6 "Каммед" | | 0 |
| Зонд шлунковий "Medicare" Fr18 | | 50 |
| Зонд шлунковий "Medicare" Fr20 | | 30 |
| Канюля в/в з інекційним клапаном "Medicare" 26G (фіолетовий) | | 0 |
| Канюля внутрішньовенна "MEDICARE" одноразового використання 22G | 22 | 0 |
| Канюля внутрішньовенна "MEDICARE" одноразового використання 24G | 24 | 0 |
| Канюля внутрішньовенна "MEDICARE" розмір 18G | | 0 |
| Канюля внутрішньовенна "MEDICARE" розмір 20G | | 400 |
| КАПРОАГ 2/0, Нитка з анти бактерицидним просоченням, 1,5 м | | 0 |
| Капрон(поліамід) кручений, моток 2/0 (M3), 50м Укртехмед. | | 0 |
| Капрон(поліамід) кручений, моток 1 (M4) 50м Укртехмед. | | 0 |
| Капрон(поліамід) кручений, моток 2 (M5) 50м Укртехмед. | | 0 |
| Капрон(поліамід) кручений, моток 3 (M6) 50м Укртехмед. | | 0 |
| Катетер аспіраційний | | 0 |
| Катетер аспіраційний "Medicare" Fr 10 | | 0 |

| | | |
|---|--|-------|
| Катетер аспіраційний "Medicare" Fr 12 | | 0 |
| Катетер аспіраційний "Medicare" Fr 14 | | 0 |
| Катетер аспіраційний "Medicare" Fr 16 | | 200 |
| Катетер аспіраційний "Medicare" Fr 6 | | 0 |
| Катетер аспіраційний. "Medicare" Fr 8 | | 0 |
| Катетер живлячий Medicare Fr 6 | | 0 |
| Катетер живлячий Medicare Fr 8 | | 0 |
| Катетер пупковий 5ch "Каммед" | | 0 |
| Катетер пупковий 6ch "Каммед" | | 0 |
| Катетер Фолея латексний 2-х ход. Fr18 "Medicare" | | 0 |
| Катетер Фолея латексний 2-х ход. Fr 20 "Medicare" | | 150 |
| Кетгут без голки стер. "Ігар" №3 | | 0 |
| Кетгут без голки стер. "Ігар" №4 | | 0 |
| Кетгут без голки стер. "Ігар" №5 | | 0 |
| Клейона підкладна гумотканинна 45м, ширина 85 см, Белема Трейд | | 30 |
| Клинок Макинтош №4 | | 0 |
| Комплект для катетеризації по Селдінгеру 3-х нальний ZKDND 8F20 | | 20 |
| Контур дихальний одноразовий "MEDICARE" (для анестезії, для дор | | 0 |
| Леза для скальпелю "Medicare" (20) | | 0 |
| Маска киснева (для дорослих) "Medicare" | | 80 |
| Маска мед.однораз.з петлями "Medicare" | | 16000 |
| Одноразові системи для периливання інфузійних рідин | | 8000 |
| Пластир мікропор | | 0 |
| Пробірка гель+активатор сгустка 5мл, 13*100 , CD Rich | | 0 |
| Роторозширювач з кремальєрой 190см | | 0 |
| Рукавички н/с оглядові латексні НЕПРИПУДРЕНІ р.М , "Medicare" | | 8900 |
| "Medicare", р.7,5 | | 0 |
| Рукавички хірургічні стерильні припудрені р.7,0 "Medicare" | | 600 |
| Рукавички хірургічні стерильні припудрені р.7,5 "Medicare" | | 450 |
| Рукавички хірургічні стерильні припудрені р.,8,0 "Medicare" | | 50 |
| Рукавички хірургічні латексні парні р.7,0 "Юрія-Фарм" | | 0 |
| Рукавички хірургічні латексні парні р.7,5 "Юлія-Фарм" | | 0 |
| Рукавички хірургічні латексні парні р.8,0 "Юрія-Фарм" | | 0 |
| Система ПР Medicare (з 2-х вхідними портами) | | 0 |
| Трубка гумова медична тип-6, 10x2 | | 5 |
| Трубка ендотрахеальна б/м р.2,5 "Medicare" | | 0 |
| Трубка ендотрахеальна б/м р.3.0 "Medicare" | | 0 |
| Трубка ендотрахеальна б/м р.3.5 "Medicare" | | 0 |
| Трубка ендотрахеальна без манжети р.4.0 "Medicare" | | 0 |
| Трубка ендотрахеальна з манжетою р.7.5 "Medicare" | | 50 |

| | | |
|--|--|-------|
| Уриноприймач (сечоприймач) "Medicare" зі зливом, 2000мл | | 0 |
| Фільтр бактеріальний електростатичний одноразовий "Medicare" | | 40 |
| 1,0 мл Шприц ін'єкційний одноразового застосування "Medicare" | | 470 |
| 2,0 мл Шприц ін'єкційний одноразового застосування "Medicare" | | 8800 |
| 5,0 мл Шприц ін'єкційний одноразового застосування "Medicare" | | 5400 |
| 10,0 мл Шприц ін'єкційний одноразового застосування "Medicare" | | 11200 |
| 20,0 мл Шприц ін'єкційний одноразового застосування "Medicare" | | 11000 |